

PTS性能压测报告

Report ▶

2.0版本



目录

基本信息

---02

业务指标概览 ---03

业务详情明细 ---05



BASIC

基本信息

场景名称	5pod-8cpu-8gm-8000qps	压力来源	国内公网
并发数	8000	指定IP数	16
压测时长	3分钟	流量模型	均匀递增
递增时长	3分钟		

说明：如阶梯为10的时候，第一个阶梯是1/10的量级，第10个阶梯是100%的量级。



VUM

22,210



执行时间

3分0秒

2025-05-28 19:45:40
2025-05-28 19:48:40



场景并发

8,000



场景Tps(/s)

1,187



成功RT Avg(ms)

2,699



失败RT Avg(ms)

0



成功率(%)

100.00



请求总数

210,956

说明：JMeter统计数据基于  Backend Listener 数据源进行聚合计算

施压来源分布详情

- 广东省：1
- 四川省：3
- 北京市：3
- 上海市：4
- 浙江省：5



阿里巴巴: 100.00%

● 阿里巴巴

地区	省份	运营商	数量
华南地区	广东省	阿里巴巴	1
西南地区	四川省	阿里巴巴	3
华北地区	北京市	阿里巴巴	3
华东地区	上海市	阿里巴巴	4
华东地区	浙江省	阿里巴巴	5

业务指标

业务指标概览

Sampler名称

全场景

总请求数

210956

平均TPS

1187.23

请求成功率

100.00% 【210956/0】

平均响应时间

2699.79ms

流量（发送/接收）

【93.13MB/485.94MB】

Sampler名称

登录（批量）

总请求数

106790

平均TPS

601.01

请求成功率

100.00% 【106790/0】

平均响应时间

2119.15ms

流量（发送/接收）

【47.15MB/440.36MB】

Sampler名称

进入考试

总请求数

104166

平均TPS

586.22

请求成功率

100.00% 【104166/0】

平均响应时间

3295.05ms

流量（发送/接收）

【45.98MB/45.59MB】

业务详情


全景视图

压测时间 2025-05-28 19:45:40 至 2025-05-28 19:48:40


状态码	请求总数
2xx	210956
3xx	0
4xx	0
5xx	0
其他（含超时）	0

RT分位	分位值（ms）
99%	7371
90%	5427
75%	3976
50%	2301
最大值	10169
最小值	6


状态码统计




场景并发




TPS(次/秒)




成功率%



响应时间(ms)



流量 KB/s




业务详情

登录 (批量)


状态码	请求总数
2xx	106790
3xx	0
4xx	0
5xx	0
其他 (含超时)	0

RT分位	分位值 (ms)
99%	6270
90%	4364
75%	3120
50%	1894
最大值	8026
最小值	27


状态码统计



TPS(次/秒)




成功率%




成功率

响应时间(ms)



成功 失败

流量 KB/s



接收 发送


业务详情

进入考试


状态码	请求总数
2xx	104166
3xx	0
4xx	0
5xx	0
其他（含超时）	0

RT分位	分位值（ms）
99%	7787
90%	5989
75%	4871
50%	3067
最大值	10169
最小值	6


状态码统计



TPS(次/秒)




成功率%




~ 成功率

响应时间(ms)



~ 成功 ~ 失败

流量 KB/s



~ 接收 ~ 发送